

**«Мурманский областной Дворец культуры
и народного творчества им. С.М. Кирова»**

Согласовано:

Председатель Совета
трудового коллектива



«10» мая 2023г.
М.П.



Утверждаю:

Директор ГОАУК

«Мурманский областной Дворец
культуры и народного
творчества им. С.М. Кирова»


М.С. Викторова

«10» мая 2023г.
М.П.



**Инструкция № 01-23
по охране труда
для административно-управленческого персонала
ГОАУК «Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества
им. С.М. Кирова»**

г. Мурманск, 2023 год

Настоящая инструкция разработана на основе Трудового кодекса РФ, законодательных актов о труде и иных нормативно-правовых актов Российской Федерации, содержащих нормы и правила охраны труда, и обязательна для соблюдения всеми работниками при исполнении ими своих должностных обязанностей.

1. Общие требования охраны труда.

К административно-управленческому персоналу относятся: Директор ГОАУК МОДК и НТ им. С.М. Кирова, его заместители, художественный руководитель, главный бухгалтер, заведующие отделами.

1.1. Административно - управленческий персонал допускается к самостоятельной работе после прохождения им вводного инструктажа по охране труда и противопожарной безопасности, обучения по оказанию доврачебной помощи и аттестации на соответствующую группу по электробезопасности первичного противопожарного инструктажа и первичного инструктажа по охране труда на рабочем месте. Повторные инструктажи по охране труда на рабочем месте проводятся через каждые шесть месяцев. Инструктажи проводятся инженером по охране труда и руководителями подразделений. В том случае, если работники освобождены приказом директора от первичного инструктажа на рабочем месте, то последующие инструктажи они не проходят.

1.2. Внеочередные инструктажи по охране труда проводятся:

- при изменении условий труда;
- при несчастных случаях на производстве;
- в случае нарушения данной инструкции.

1.3. Лица, работающие на ПЭВМ, должны быть ознакомлены с Инструкцией по охране труда для операторов и пользователей ПЭВМ и работников, занятых эксплуатацией ПЭВМ и ВДТ.

2. Требования охраны труда до начала работы.

2.1. Осмотреть рабочее место, убрать все мешающие работе предметы-

2.2. Прежде чем включить настольную лампу в электросеть, убедиться в исправности подключающегося кабеля (провода), вилки и розетки. Провод должен иметь неповрежденную изоляцию, розетка плотно укреплена в стене, крышка без трещин. Необходимо помнить, что настольные лампы питаются от электросети напряжением 220 В, которое опасно для жизни.

2.3. При мигании света, перегорании ламп, неисправности электрических розеток, выключателей или их крышек, нарушении изоляции электропроводки руководитель должен дать заявку на устранение неисправностей.

3. Требования охраны труда во время работы.

3.1. Создавать обстановку доброжелательности, быть сдержанными взаимно вежливым с работниками.

3.2. Если Вы руководитель и Вам приходится работать с людьми, то помните, что стиль вашего руководства или ваше общение с людьми отражаются на работоспособности и настроении сотрудников.

3.3. Выполняйте только работу, порученную непосредственным руководителем, при условии, что безопасные методы ее выполнения хорошо известны. В сомнительных случаях обратитесь к дирекции ГОАУК «Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова» за разъяснением.

3.4. Если в случае производственной необходимости Вы получили назначение на другую работу, то прежде чем приступить к ее выполнению, ознакомьтесь с инструкцией по охране труда для данного вида работ и получите инструктаж у производителя работ.

3.5. Проходя мимо мест, где производятся погрузочно-разгрузочные работы, надо быть особенно внимательным. Если при этом используются подъемно-транспортные средства, то на проход необходимо получить разрешение работающих.

3.6. При хождении по лестницам будьте осторожны, держитесь за перила, т.к. значительное число несчастных случаев происходит на лестницах в результате неосторожности самих

пострадавших.

3.7. При хождении по коридорам будьте внимательны и осторожны, открываемые двери из комнат могут нанести серьезную травму.

3.8. Пользуясь лифтом, будьте внимательными при входе и выходе из кабины.

3.9. В случае ощущения «Бьет током», немедленно выключить настольную лампу или другой электроприбор и сообщить об этом своему руководителю. Не пользоваться электроприбором до устранения неисправности.

3.10. При выключении электрических приборов братья только за корпус вилки или разъема.

3.11. Запутанный питающий провод любого электроприбора распутывать только при отключении прибора из электрической сети.

3.12. Запрещается поднимать груз при перемещении тяжестей сверх допустимой нормы:

Нормы предельно допустимых нагрузок при подъеме и перемещении тяжести вручную

Величина динамической работы, совершаемой в течение каждого часа рабочей смены, не должна превышать:

- с рабочей поверхности - 1750 кг/м;

- с пола - 875 кг/м.

Примечание.

А) В массу поднимаемого и перемещаемого груза включается масса тары и упаковки.

В) При перемещении грузов на тележках или контейнерах прилагаемое усилие не должно превышать 10 кг.

3.13. Обо всех случаях заболеваний или несчастных случаях поставить в известность своего руководителя, обратиться в здравпункт или вызвать «скорую помощь».

3.14. Запрещается:

- самостоятельно производить ремонт или наладку приборов, Оборудования;
- оставлять включенными в электросеть радиоприемники, телевизоры, компьютеры, принтеры, переговорные устройства, настольные лампы и другую электроаппаратуру;
- включать в электросеть настольные лампы и другую электроаппаратуру с неисправными вилками и с нарушенной изоляцией проводов;
- устанавливать настольные лампы с металлическим абажуром и другую электроаппаратуру ближе 1,0 м от заземленных металлоконструкций, металлических оконных рам, батарей отопительной и водопроводной системы;
- находиться в опасных местах без сопровождающего (в помещениях электротехнического, сантехнического, вентиляционного, холодильного оборудования).

4. Требования охраны труда по окончании работы.

4.1. Убрать с рабочего стола документацию, режущие и острые предметы.

4.2. Отключить от электросети настольные лампы, переговорные устройства и другое электрооборудование (электроаппаратуру).

4.3. Осмотреть помещение. Выключить свет и закрыть двери на ключ.

Невыполнение настоящей инструкции является нарушением трудовой и производственной дисциплины. Лица, виновные в этом, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

5. Обязанности по обеспечению безопасного выполнения работ.

5.1. Дирекция ГОАУК «Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова» обязана:

- обеспечить здоровые и безопасные условия труда;
- предоставить сотрудникам рабочее место, обеспечив его исправной мебелью, компьютерами и другими необходимыми средствами труда и связи;
- осуществлять контроль за содержанием рабочих мест, мебели, оборудования и

поддерживать их в исправном состоянии;

- осуществлять контроль за ежегодно проводимой проверкой и испытанием электроприборов в металлических корпусах, настольных ламп с металлическим абажуром или металлической стойкой на диэлектрическую прочность изоляции корпуса от токоведущих частей. Эти испытания должны проводиться электротехническим персоналом;

- осуществлять контроль за своевременностью проведения инструктажей по охране труда, противопожарной безопасности вновь принятых сотрудников на работу или переведенных с одной работы на другую;

- ознакомить каждого работника административно-управленческого аппарата с настоящей инструкцией и требовать ее выполнения.

Лист ознакомления

Должность/профессия	Фамилия И.О.	Подпись	Дата